

# Płyta włóknisto-cementowa **EQUITONE®**

## NATURA 1280/2530 mm, gr. 8 mm



**PLASTICS GROUP sp. z**

**O.O.**

[centrala@plastics.pl](mailto:centrala@plastics.pl)

[www.plastics.pl](http://www.plastics.pl)

### Dane techniczne

Szerokość płyty [mm] :

1280

Długość płyty [mm] :

2530

Grubość płyty [mm] :

8

Gęstość [g/cm<sup>3</sup>] :

≥ 1,650

Współczynnik rozszerzalności liniowej [mm/mK] :

< 0,01

Moduł sprężystości [GPa] :

0,015/0,017 (wzdłuż włókien/w poprzek włókien)

Wytrzymałość na zginanie [N/mm<sup>2</sup>] :

17/24 (wzdłuż włókien/w poprzek włókien)

Masa :

15,4

Ilość kolorów :

41 kolorów

Reakcja na ogień :

klasa A2-s1,d0

Mocowanie :

wkręty, nity, klejenie

Normy, certyfikaty, aprobaty :

Opis :

Płyta włóknisto-cementowa EQUITONE® NATURA to płyta barwiona w masie z czysto akrylową powłoką nakładaną na gorąco. Cechą charakterystyczną są różne odcienie kolorów z prześwitującą strukturą włókno-cementu oraz gładka, jedwabiście matowa powierzchnia.

Z uwagi na możliwość wystąpienia niewielkich różnic kolorystycznych zaleca się, aby składać jedno zamówienie na cały obiekt.

Płyty włóknisto-cementowe EQUITONE® dostarczane są w formatach produkcyjnych. Przed zastosowaniem należy dociąć wszystkie krawędzie do formatu użytkowego, a następnie obligatoryjnie zaimpregnować je preparatem dedykowanym do tego celu. Na zamówienie istnieje możliwość docięcia płyt w fabryce.

Oferta płyt EQUITONE® jest uzupełniona o kompletny zestaw akcesoriów zapewniających odpowiednie wykorzystanie właściwości płyt i długoletnią żywotność.