



Nazwa

[Kurtyny skalne](#)

[System GREENAX®](#)

[System DELTAX®](#)

Producent

[Geobrugg](#)

[Geobrugg](#)

[Geobrugg](#)

Typ :

przepuszczalne

przepuszczalne

przepuszczalne

Rodzaj :

geosiatka

geosiatka

geosiatka

Skład :

polipropylen dociążony
drutem stalowym

Długość rolki [m] :

30

Szerokość rolki [m] :

3,9

Sposób łączenia :

mata przeciwoerozyjna

mocowana do podłoża za pomocą gwoździ gruntowych

bez użycia ciężkich maszyn, rozwijana i ewentualnie skracana do wymaganej długości

Podłoże :

grunt skalisty

grunty spoiste i niespoiste

grunt skalisty oraz niespoisty

Normy, certyfikaty, aprobaty :

Wytyczne ETA 17/0116
1301-CPR-1282

Wytyczne ETA19/0083 1301-CPR-1436, ETA 17/0116
1301-CP -1282, ETA 17/0115
1301-CPR-1281



Nazwa

System TECCO®

Producent

Geobru gg

Typ :

przepuszczalne

Rodzaj :

geosiatka

Skład :

Długość rolki [m] :

Szerokość rolki [m] :

Sposób łączenia :

płytami kotwiącymi oraz
gwoździami gruntowymi

Podłoże :

grunt skalisty oraz
niespoisty

Normy, certyfikaty, aprobaty :

Wytyczne ETA 19/0024 130 -
CPR-1439