



Nazwa

[Kaseton elewacyjny  
aluminiowy](#)

[Kaseton elewacyjny stalowy](#)

Producent

[SCHRAG Polska Sp. z o.o.](#)

[SCHRAG Polska Sp. z o.o.](#)

Materiał :

aluminium

stal

Rodzaj :

kasetony

kasetony

Grubość blachy [mm] :

4,00

3,00

Grubość kasetonu [mm] :

od 20 mm

od 20 mm

Długość (min./maks.) [mm] :

100/6000

100/6000

Szerokość całkowita [mm] :

od 100 do 1500

od 100 do 1500

Materiał powłoki :

poliester (gr. 25  $\mu$ m), lakier  
proszkowy i inne do  
uzgodnienia

poliester (gr. 25  $\mu$ m), lakier  
proszkowy i inne do  
uzgodnienia

Mocowanie :

do podkonstrukcji (profile  
typu L, U lub OMEGA ) za  
pomocą wkrętów  
samowierzących lub trzpieni  
montażowych

do podkonstrukcji (profile  
typu L, U lub OMEGA ) za  
pomocą wkrętów  
samowierzących lub trzpieni  
montażowych

Wyposażenie dodatkowe :

kasetony narożne, profile  
podkonstrukcji typu L lub  
OMEGA, obróbki blacharskie

kasetony narożne, profile  
podkonstrukcji typu L lub  
OMEGA, obróbki blacharskie

Kolory :

wybrane kolory palety RAL -  
blacha powlekana,  
wszystkie dostępne odcienie  
kolorów RAL lub NCS oraz  
kolorów niestandardowych -  
blacha malowana proszkowo

wybrane kolory palety RAL -  
blacha powlekana,  
wszystkie dostępne odcienie  
kolorów RAL lub NCS oraz  
kolorów niestandardowych -  
blacha malowana proszkowo