



Nazwa

Gazowa absorpcyjna
wytwornica wody lodowej
GA ACF

Gazowa absorpcyjna
wytwornica wody lodowej
GA ACF HR

Producent

Gazuno

Gazuno

Funkcje urządzenia :

chłodzenie

chłodzenie, odzysk ciepła

Wydajność chłodnicza (dla A35/W7) [kW] :

16,9

16,9

Efektywność GUE :

67% (A35/W7)

67% (A35/W7)

Moc grzewcza palnika [kW] :

25

25

Moc grzewcza [kW] :

-

21 - dla odzysku ciepła
(A35/W40 (40°C na powrocie
do urządzenia), przepływ
1000 l/h)

Całkowita efektywność GUE
(chłodzenie+odzysk) :

155% (A35/W40 (40°C na
powrocie do urządzenia),
przepływ 1000 l/h)

Poziom mocy akustycznej [dB(A)] :

75

75

Dopuszczalny rodzaj gazu :

G20, G25, G30, G31

G20, G25, G30, G31

Zużycie gazu [m³/h] :

2,68 (G20)

2,68 (G20)

Zużycie gazu [kg/h] :

1,97 (G30, G31)

1,97 (G30, G31)

Temperatura wody lodowej na wyjściu z urządzenia [°C] :

+3

+3

Temperatura powietrza zewnętrznego [°C] :

od 0 do +45

od 0 do +45

Zasilanie [V] :

230 (1 N, 50 Hz)

230 (1 N, 50 Hz)

Moc elektryczna [kW] :

0,87

0,87

Stopień ochrony IP :

X5D

X5D

Czynnik chłodniczy :

R717; GWP (Global Warming Potential) = 0; ODP (Ozone Depletion Potential) = 0

R717; GWP (Global Warming Potential) = 0; ODP (Ozone Depletion Potential) = 0

Ilość czynnika chłodniczego [kg] :

6,8

7,2

Wymiary (szer./gł./wys.) [mm] :

850/1230/1540

850/1230/1540

Masa [kg] :

360

390

Króćce przyłączeniowe :

1 1/4" F (woda), 3/4" F (gaz)

1 1/4" F (woda), 3/4" F (gaz)

Gwarancja :

2 lata (standardowa), 5 lat (rozszerzona)

2 lata (standardowa), 5 lat (rozszerzona)

Normy, atesty, certyfikaty :

Certyfikaty: CE, PED, ISO

9001; Dyrektywy:
2006/42/WE, 2014/30/UE,
2014/35/UE, 2009/142/WE,
2014/68/UE,

Certyfikaty: CE, PED, ISO
9001; Dyrektywy:
2006/42/WE, 2014/30/UE,
2014/35/UE, 2009/142/WE,
2014/68/UE,